

SNY O SPOJENÍ ČISTÉ VODY A PŘÍRODNÍHO DŘEVA SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ



BASPA



DŘEVĚNÉ BAZÉNY PRVOTŘÍDNÍ KVALITY

Charakter bazénů Wood-Line vzešel z exkluzivního

spojení dřeva a vody.

Dřevěné konstrukce jsou ve stavebnictví používány od nepaměti. Dřevo je ušlechtilý materiál z obnovitelných zdrojů s vynikajícími konstrukčními parametry. Po vhodném ošetření tlakovou impregnací není problém ani jeho přímý kontakt se zemínou nebo s vodou. Není proto divu, že se dřevěné konstrukce už desítky let používají na nejvýznamnějších evropských trzích také k výstavbě bazénů.

Jako přední dodavatel dřevěných bazénů v České republice a na Slovensku máme v nabídce široký sortiment, jehož základ tvoří tradiční belgická značka Wood-Line. Kvalita zpracování a řešení promyšlené do posledního detailu odlišují Wood-Line od ostatních výrobců. Při vstupu do další sezóny se opět těšíme, že mnohým novým zákazníkům pomůžeme realizovat jejich představu o krásném dřevěném bazénu ve vlastní zahradě.

Ing. Lukáš Dušek
jednatel BASPA s.r.o.



Tradice práce se dřevem

Nabídku našich dřevěných bazénů tvoří sortiment od pečlivě vybraných a osvědčených evropských výrobců. Musí mít skutečnou vášeň pro dřevo a dlouholeté zkušenosti, požadujeme však také moderní a automatizované postupy ve všech fázích výroby: od počítačového návrhu, přes řezání a úpravy dřeva až po jeho impregnaci v tlakové komoře.

Základ naší nabídky tvoří již od roku 2011 značka Wood-Line renomovaného belgického výrobce WOOD-POOL S.A. Konstrukční systém těchto bazénů využívá tradiční spojovací techniku částečného přeplátování, která garantuje potřebnou pevnost a stabilitu konstrukce za všech okolností.



Používané materiály

Bazény Wood-Line jsou vyrobeny ze dřeva borovice lesní (Pinus Sylvestris), výhradně však z lesů nacházejících se severně od 57. rovnoběžky. Díky svému severskému původu a pomalému růstu má toto dřevo vysokou hustotu a vynikající přirozenou pevnost a trvanlivost. Náročné klimatické podmínky zajišťují vlastnosti, které nemohou mít dřeviny z mírnějších oblastí (smrk, středoevropská borovice, douglaska apod.). Po opracování konstrukčních hranolů (výřezy a rohové spoje) následuje ošetření všech prvků tlakovou impregnací v autoklávu pro IV. třídu rizika – tedy pro přímý kontakt se zemínou nebo se sladkou vodou. Díky tomu mohou být všechny naše bazény osazeny nejen jako nadzemní, ale také jako částečně či plně zapuštěné do terénu.

Jako příplatkovou alternativu nabízíme konstrukci bazénu z exotického dřeva Bilinga a/ nebo horní lem z brazilské dřeviny Ipe. Tyto materiály mají vynikající přirozenou odolnost a nevyžadují dodatečné ošetření.

Při veškeré naší činnosti se současně hlásíme k filosofii udržitelného rozvoje. Stavět ze dřeva znamená využívat obnovitelné zdroje a přispívat ke kvalitě životního prostředí na všech úrovních.


Tým zanícených profesionálů je připraven ...

postarat se o váš projekt od návrhu po poprodejní servis.



Rohový lem Wood-Line

Pouze u bazénů Wood-Line najdete v rozích pod úhlem 135° speciální lichoběžníkovou nároží, která tvoří výrazný prvek na lemu bazénu.



Hotové projekty

Naše vývojové oddělení navrhlo řadu typových bazénových sestav, které vycházejí z nejčastějších preferencí zákazníků. Každý typový bazén má vyřešenou statiku i pro nadzemní osazení a současně je vybaven vhodným recirkulačním systémem, zajišťujícím obměnu celého objemu vody v požadovaném čase. Každá typová sestava přitom obsahuje veškerý materiál a prvky potřebné k výstavbě a provozu dřevěného bazénu, zákazník však může vždy doplnit nadstandardní příslušenství.

Kreativita bez hranic!

Naši projektanti ale mohou vyjít vstříc také individuálním požadavkům. I když zvolíte atypický tvar či nestandardní rozměry bazénu, můžete se spolehnout na kvalitní a funkční projektové řešení vyhovující vašemu zadání. Bazénová fólie Wood-Line 2018 s akrylátovou vrstvou
Velmi pevná a odolná i při teplotách vody přes 30 °C.

Bazénová fólie Linea Infini

Velmi pevná a odolná i při vysokých teplotních změnách.




Standardní bazénový kit Wood-Line



Bazénový kit Wood-Line obsahuje veškerý materiál potřebný k sestavení a zprovoznění bazénu za mimořádně krátkou dobu.


Optimální varianta pro výstavbu vysoce kvalitního bazénu za velmi příznivou cenu.



Kit je možno doplnit a rozšířit příslušenstvím

Obsah standardního bazénového kitu

- Kompletní konstrukce bazénu z profilů ze severské borovice tloušťky 45 mm tlakově impregnovaných (třída IV), včetně borovicového horního lemu 34 x 275 mm s lichoběžníkovými rohy 135°, výška stěny 130 nebo 143 cm
- Bazénová fólie tl. 0,75 mm s desetiletou zárukou svařovaných spojů, výběr z barev
- Ochranná geotextilie pro dno a vnitřní stěny (270 g/m²)
- Vnitřní nerezový žebřík třístupňový
- Pískový filtr s šesticestným ventilem, záruka 5 let na tlakovou nádobu filtru
- Samonasávací čerpadlo s výkonem 11 nebo 15 m³/hod (dle velikosti bazénu)
- Skimmer šířky 300 mm a zpětné trysky v počtu podle velikosti bazénu
- Kompletní instalační sada podle velikosti bazénu (fitinky, ventily, potrubí)
- Elektrorozvaděč s proudovým chráničem 30 mA, časovým programováním a transformátorem pro podhladinové osvětlení
- Sada pro údržbu bazénu (kartáč, síťka, manuální bazénový vysavač, Cl/pH tester)
- Kvalitní letní krycí bublinková fólie tloušťky 400 μ s obvodovým zpevněním



5 modelů v různých rozměrových variantách

Atoll, Fidji, Longhi, Classy, Bahia



Nadstandardní příslušenství

Pokud si přejete doplnit standardní kit Wood-Line, máte možnost vybírat z rozsáhlé nabídky našeho příplatkového příslušenství.

Nebojte se posunout limity vaší fantazie při návrhu rodinného bazénu a vyberte si vybavu podle vašeho přání.



Podrobnosti k nabídce příslušenství vám představí váš dodavatel bazénu Wood-Line

Výběr z příplatkového příslušenství


- Konstrukce bazénu z exotického dřeva s rozšířenou zárukou 20 let
- Horní obvodový lem bazénu z exotické dřeviny lpe – monoblok 34 x 265 mm
- Vnitřní bazénové schodiště Escawood
- Vnitřní bazénové schodiště vyrobené podle požadavků zákazníka
- Podhladinové LED osvětlení bílé 2100 lm
- Podhladinové LED osvětlení vícebarevné
- Skimmer SLIM, bazénový vodopád, samostatná vysavačová tryska

- Plavecký protiproud
- Přístřešek pro filtraci
- Tepelné čerpadlo nebo elektrický ohřev vody
- Automatická dezinfekce a regulace pH
- Zimní a celoroční zakrývací plachty
- Zastřešení nebo automatické lamelové zakrytí hladiny



Tři způsoby osazení

Nadzemní, částečně nebo zcela zapuštěné.



ATOLL



Ostrov, útočiště, kousek ráje uprostřed města ...

Připomíná šperk skrytý pohledům, bazén Atoll se hodí do omezeného prostoru, kde zcela promění jeho vzhled. Potřebuje jen pár čtverečních metrů, aby změnil život vám i vašim blízkým. Je to štěstí v kompaktním balení!

Při nadzemním i zapuštěném osazení lze instalovat bez přidavných vzpěr, vejde se i na obtížně přístupná místa v městském prostředí.

Rozměry	Hloubka	Objem vody
Ø 370 cm - 320 cm	130 nebo 143 cm	9 m ³
Ø 480 cm - 430 cm		15 m ³
Ø 550 cm - 500 cm		21 m ³

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry




Co kdyby se malý pozemek změnil na

svěží drahokam.

Teplá voda po celý rok ...

Chcete si prodloužit koupací sezónu? Ptejte se na naše systémy ohřevu vody.





FIDJI

Ani obdélník, ani ovál, svoji odlišnost zdůrazňuje s elegancí, která mnohé svádí.

Originální tvar se dobře hodí kamkoliv. Modrá laguna v zeleni nebo dobře viditelná vodní plocha, vypadá skvěle z každého úhlu pohledu. Dnes večer budou chtít všichni do vody!

Automatické řízení filtrace může být snadno nainstalováno.

Rozměry	Hloubka	Objem vody
350x650 cm - 300x600 cm	130 nebo	20 m³
450x700 cm - 400x650 cm	143 cm	29 m³

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry




Krásný bazén z každého pohledu,

estetická volba.

Čistá a průzračná voda po celou sezónu ...

Nabízíme výrobky a plně automatické systémy pro úpravu bazénové vody.





LONGHI

Okolí tohoto bazénu bude plné smíchu a šťastného cákání. Tento tvar uvolňuje atmosféru a nabízí momenty sdílené radosti.

Hřiště pro děti, místo pro relaxaci zamilovaných nebo prostor pro sportovní aktivity ... Longhi je rodinný bazén, který potěší každého!

Lze také zabudovat
do dřevěné terasy.

Rozměry	Hloubka	Objem vody
350x650 cm - 300x600 cm	130 nebo	19 m³
400x750 cm - 350x700 cm	143 cm	26 m³

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry



Hry, zábava i relaxace ...
Místo pro všechny

vodní radovánky!

Vstupujte do vody krok za krokem,
až se zcela ponoříte ...


Vyberte si bazénové schodiště, které nejlépe vyhoví vašim požadavkům ...





Objevte nové

výzvy!



CLASSY

Čisté linie ...

Pro všechny potřeby – od tradičního bazénu po závodní dráhu.

Jste připraveni na 20 délek? Tento bazén je navržen pro všemožné požadavky vás i vašich přátel! Využijete stopky, hodí se pro hry ve vodě i pro různé výzvy. A po sportovním výkonu si užijete komfortu relaxace a uvolnění.

Rozměry	Hloubka	Objem vody
285x450 cm - 235x400 cm	130 nebo	11 m³
350x550 cm - 300x500 cm	143 cm	17 m³
350x710 cm - 300x660 cm	145 a 150 cm	26 m³
350x795 cm - 300x745 cm		29 m³
350x880 cm - 300x830 cm		33 m³
450x880 cm - 400x830 cm		43 m³
450x1050 cm - 400x1000 cm		52 m³

Vnější rozměry - [Vnitřní rozměry](#)

Pokud chcete sportovat, utužit kondici nebo si prostě jen zaplavat ...

Pro sportovce a všechny, kteří chtějí mít bazén na plavání nabízíme instalaci plaveckého protiproudu.



BAHIA


Nadčasový design a perfektní tvar láká ke snění a meditaci.

Nenápadný půvab tohoto bazénu dá vaší zahradě nový rozměr. Dřevěná terasa a ratanový zahradní nábytek ... a budete blízko dokonalosti. Perfektní harmonie mysli a těla.

Čtvercový bazén dotvoří omezený prostor..

Rozměry	Hloubka	Objem vody
350x350 cm - 300x300 cm	130 nebo 143 cm	11 m ³
450x450 cm - 400x400 cm	130 nebo 143 cm	19 m ³

Vnější rozměry - Vnitřní rozměry



Krása japonské inspirace:

okamžik zenu.

Naslouchejte pravidelnému toku zurčící vody ...





Kouzelná podívaná na vodopád přináší uklidnění a dodá vašemu bazénu dotek dokonalosti.



Cesta k novému dřevěnému bazénu není složitá.

POSTARÁME SE O KOMPLETNÍ MONTÁŽ

A POMŮŽEME S ORGANIZACÍ VAŠEHO PROJEKTU.



K provedení stavební přípravy vám dodáme podrobnou dokumentaci a můžete počítat také s naší asistencí.

1 Výkopy a betonová deska

Pokud má být bazén zcela nebo částečně zapuštěn, musí montáži předcházet výkopové práce a zřízení betonové desky. Některé modely mohou být navíc vybaveny ocelovými výztuhami, které se kotví do betonového podkladu. Přesné pokyny k provedení stavební přípravy jsou obsahem naší technické dokumentace.

2 Montáž konstrukce a instalace fólie

Po vyznačení referenčních bodů může být zahájena montáž stěnové konstrukce bazénu a instalace prostupů. Následuje rozprostření podkladní geotextilie a instalace vodotěsné bazénové fólie.

3 Instalace filtračního systému

Kompletace recirkulačního okruhu pokračuje propojením skimmeru, zpětných trysek, čerpadla a pískového filtru dodaným potrubím.

4 Obsypání a napuštění vody

Zapuštěná část bazénu bude obsypána jemným drenážním štěrkem souběžně s napouštěním vody. Po osazení dřevěných lemů a úpravě okolí si můžete ihned začít váš nový bazén užívat.

Velmi rychlá a jednoduchá montáž. Ideální také pro malé pozemky s omezeným přístupem.

Ti, kteří jsou v časové tísně, mohou postavit nadzemní bazén velmi rychle. Skvělé řešení, když si chcete začít užívat koupání okamžitě!

Navrhnete si projekt přesně podle vašich představ a ...
... popustíte uzdu vaší



Vývojové oddělení Wood-Line se postará o realizaci vašich přání ...

Funkčnost a neomezená variabilita, Wood-Line má řešení pro každý požadavek.

fantazii.



Sen o spojení čisté vody a
přírodního dřeva

se stává skutečností!

Wood-Line navrhne řešení vašeho bazénu přesně podle konfigurace okolí. Zohledníme vaše přání a vytvoříme projekt, který bude přizpůsoben vašim individuálním požadavkům.

Wood-Line nabízí unikátní výrobovou řadu a řešení, díky kterému vybudujete dřevěný svět podle vašich představ..



1 **Váš bazén na míru**

Naši inženýři vezmou v úvahu vaše požadavky, konfiguraci terénu a rozpočet. Zrealizujeme vaše sny od malého bazénu až po rozsáhlý projekt z exotického dřeva.

2 **Vaše dřevěná terasa**

Všechny typy dřeva používané na terasy jsou pečlivě vybírány pro záruku dlouhodobé životnosti. Naše kreativita nezná hranice a k dispozici máte také různé techniky pokládky.

3 **Váš letní pavilon**

Japonská inspirace přináší klid a odpočinek. Můžete zde umístit vířivku nebo tento prostor vyčlenit pro lenošení. Otevřený nebo uzavřený (s pevnými nebo posuvnými skleněnými panely), případně rozdělený příčkami ... cokoliv je možné!

4 **Váš bazénový domek**

Prostorný a přátelský, může být čímkoliv chcete: venkovní kuchyní, bazénovým barem, relaxačním prostorem nebo útočištěm pro děti ...

5 **Vaše pergola**

Stinný kout chránící oddělený prostor ... Nainstalujte síťové závěsy nebo použijte popínavé rostliny, podle vaší osobní preference ...

6 **Sprcha**

Třešnička na dortu! Dekorativní a hravé osvěžení!

7 **Vodopád**

Tohle musíte mít! Kouzlo přepadající vody učiní bazén přitažlivým a přináší uklidňující a melodickou atmosféru

8 **Bazénové schodiště**

Vnitřní bazénové schody pro vaši bezpečnost, pohodlí a pozvolný vstup do vody ...

9 **Dřevěný plot**

Ochrání váš bazén před cizími pohledy a vytvoří intimní prostředí.

J **Plavecký protiproud**

Přetvoří váš bazén na sportoviště pro kondiční plavání a fyzioterapii.

Nebojte se přizpůsobit váš projekt všem vašim požadavkům!

Jedinečná nabídka výrobků pro váš komfort a bezpečnost.



MODELOVÉ ŘADY OCEAPOOL A BASPA-WOOD

Pro zákazníky, kteří hledají rychlé a úsporné řešení, jsme připravili řadu typizovaných bazénů Oceapool. Stěnová konstrukce těchto bazénů je stejná jako u řady Wood-Line, včetně desetileté záruky, odlišnosti najdete v úrovni vybavení základní sestavy a v omezených možnostech rozšíření.

Novinkou pro rok 2018 je naše vlastní řada BASPA-WOOD, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s renomovaným evropským výrobcem dřevěných bazénů, společností ABATEC. Také v tomto případě můžete počítat s tlakově impregnovanou konstrukcí i lemem, koncepce této modelové řady je podřízena jednoduchosti výstavby a dosažení atraktivní prodejní ceny.

Bazény Oceapool a BASPA-WOOD jsou skvělou volbou, pokud nepožadujete nadstandardní příslušenství typu vnitřního schodiště, specifickou barvu bazénové fólie či další příplatkové prvky. Oceníte také rychlost dodání a montáže. Podrobnosti nabídky najdete v samostatných cenících.



Wood-Line používá pečlivě vybrané typy dřevin.

Původ, hustota, trvanlivost, třída biologického rizika, použití a ošetření: dozvíte se všechny informace o různých typech dřeva.

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Pro ještě větší radost z vaší
oázy zahradní relaxace

Přestože každý zákazník od nás už v základní výbavě dostává plnohodnotný bazén, může jej pro zvýšení uživatelského komfortu doplnit např. ohřevem tepelným čerpadlem nebo automatickou úpravou bazénové vody (včetně systémů pracujících se slanou vodou).

V naší rozsáhlé nabídce najdete také různé varianty pro dokonale bezpečné a funkční zakrytí bazénu i pestrou škálu robotických vysavačů či solárních sprch. Skutečnou odměnou pro bazénové nadšence každého věku bude závěrečná relaxační koupel v horké vodě vířivky.



Relaxační prostor nebo
pulsující místo.



www.bazenyavirivky.cz

Inspirace pro komplexní řešení dokonalé wellness zóny ve vaší zahradě.

PROFESIONÁLOVÉ K VAŠIM SLUŽBÁM

Od konzultace k dodávce na klíč ...

Budeme potěšeni, pokud nás oslovíte se svou poptávkou. Ve fázi přípravy projektu Vám rádi poskytneme nezávaznou konzultaci na místě plánované instalace bazénu nebo v našem showroomu, kde si můžete také prohlédnout vzorky našich dřevěných bazénů. Po specifikaci Vašich požadavků zpracujeme konkrétní cenovou nabídku včetně variant příplatkové výbavy.

Jestliže se rozhodnete pro naše řešení, zajistíme pro Vás poradenství při stavební přípravě, odborné provedení montážních prací nebo, podle kapacitních možností, i kompletní realizaci na klíč.

Naše záruky

Na dřevěnou konstrukci bazénů Wood-Line ze severské borovice poskytujeme **desetiletou záruku** odolnosti proti hnilobě a dřevokazným houbám, bazény z exotického dřeva mají dokonce **dvacetiletou záruku**.

Vodotěsnost bazénové fólie garantujeme po dobu **10 let**, se zárukami dalších komponentů vás rádi seznámíme v nabídce.



Spojení dřeva a vody

je perfektní kombinace.

Dodavatel dřevěných bazénů a vzorková prodejna bazénů a vířivek

BASPA s.r.o., Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany u Brna

info@drevene-bazeny.cz

Tel. +420 602 774 195

Tel. +420 602 545 067

www.drevene-bazeny.cz

www.bazenyavirivky.cz

BASPA

