

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN

CZ



Alukov®
DOTVÁŘÍME DOMOV...

ÚVODNÍ SLOVO



Vážení zákazníci, obchodní partneři,

vítejte v našem světě, ve světě zastřešení, který je nejen zajímavým, ale skutečně rozmanitým odvětvím, které doplňuje a obohacuje každodenní život. Zastřešení, která vyvíjíme a také vyrábíme jsou tichým svědkem Vašeho rodinného života, nádherně prožitých dní v bazénu a důvěrných setkání na terasách a to za jakéhokoli počasí nebo ročního období. Zkrátka naše zastřešení stojí v pozadí všech méně či více významných událostí. Jsou ale vždy připravena být pomocníkem, ochráncem a přichou na Vaši zahradě i terase.

ALUKOV každou svou myšlenkou, každým svým výrobkem vyjadřuje a podporuje své dlouhodobé poslání - DOTVÁŘÍME DOMOV...

Společnost ALUKOV jsem založil v roce 1995 a stále se aktivně podílím na jejím každodenním chodu a řízení. Od doby svého vzniku jsme vybudovali v České republice výrobní areál, který zabírá více než 50.000 m². Také jsme postupně spustili výrobní závody na Slovensku a Maďarsku.

Během své existence si společnost ALUKOV vybudovala silnou pozici nejen v České republice, ale i v zahraničí a zařadila se mezi světovou špičku v oboru.

Disponujeme moderními technologiemi, vlastním vývojovým střediskem a také rozsáhlým vozovým parkem.

Oboru zastřešení se věnujeme již téměř 30 let.

Pro podporu výzkumu a vývoje své specializace se stala společnost ALUKOV spoluzakladatelem mezinárodní asociace kvalifikovaných výrobců a prodejců bazénových i terasových zastřešení s názvem IPC Team. Dnes tato asociace sdružuje více než 40 firem z celého světa.

Možná se zeptáte, co ještě nového lze v tomto oboru vymyslet nebo zdokonalit a proč jsou zastřešení od Alukovu tolik žádaná? Na zastřešení, která ALUKOV vyvíjí a vyrábí je od počátku kladen důraz na kvalitu, design, uživatelské pohodlí a bezpečnost. Všechna zastřešení splňují evropské i světové normy v odolnosti proti síle větru a tíze sněhu. Za naše bazénová i terasová zastřešení sklízíme ocenění na tuzemských i mezinárodních veletrzích. To je dobrým signálem a garancí pro Vás, naše zákazníky i partnery a také odpovědí na Vaši původní otázku, v čem tkví úspěch našich zastřešení.

Společnost Alukov vyvinula ve svém Vývojovém a výzkumném centru multifunkční bioklimatickou pergolu PERGOLA SPA, která posunuje hranice všech podobných systémů o notný kus vpřed. Rovněž jsme autory unikátního promyšleného systému přesuvných zastřešení teras s názvem CORSO. Všechna terasová i bazénová zastřešení vyrábíme s největší péčí a na míru. Standardem je prvotřídní servis a spolehlivost. Od odborné konzultace a poradenství, přes výrobu až po montáž a servis.

Věřím, že Vaše rozhodnutí pro naše zastřešení je správné a jsme připraveni Vám být nápomocni při rozhodování a realizaci Vašich přání.

Děkujeme za vaši důvěru.

Jan Zitko
generální ředitel
předseda představenstva, ALUKOV a.s.
prezident, IPC Team



OBSAH

POOL PROGRAM

NEO™ SYSTÉM

Imperia NEO™	4
Universe NEO™	4
Tropea NEO™	4
Elegant NEO™	5
Laguna NEO™	6

NÍZKÁ ZASTŘEŠENÍ

Elegant	8
Corona™	8
Viva™	9
Terra	10
Terra / Viva Prime	12

STŘEDNĚ VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ

Universe	14
Tropea	14

VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ

Oceanic High	16
Omega	16
Vision™	17
Laguna	18
Orient	20
Olympic™	21

KOMBINACE MODELŮ

Atypické	22
Combi	22

SPA PROGRAM

Spa Dome Orlando® Small / Large	24
Spa Sunhouse®	24
Spa Grand Sunhouse®	24
Oasis™ Small / Large	25

HOME PROGRAM

Corso	26
Style™	27
Veranda NEO™	27

Technické detaily	28
Barevné kombinace a profily	29
Patříme do Vaší zahrady	30
Představení společnosti	31
Certifikáty a ocenění	35

OMEGA™ - PŘIDALI JSME PROSTOR PRO VAŠE POHODLÍ...



PROČ SE ROZHODNOUT PRO ZASTŘEŠENÍ ALUKOV

- Každý vybraný model zastřešení Vám upravíme na přání dle rozměru bazénu.
- Z nejširší nabídky modelů zastřešení si vždy vyberete takový, který skvěle ladí k Vašemu bazénu.
- Zastřešení jsou mezinárodně certifikována na zátěž proti síle větru a tíže sněhu.
- Zastřešení mají nadčasový design a špičkovou povrchovou úpravu.
- Vybrané **NEO™** modely zastřešení obsahují **AIR FRESH SYSTEM**: jedinečná technologie umožňující pohodlně regulovat přístup čerstvého vzduchu do bazénu.
- Vybrané **NEO™** modely zastřešení obsahují **EASY UP**: vyvýšený systém uzamykání, díky kterému již není nutné se kvůli zabezpečení ohýbat u každého segmentu až k zemi.
- Alukov dodává k zastřešení bezpečné a pochozí kolejnice.
- Alukov je garantem prvotřídního servisu s mnohaletou zárukou.
- Zastřešení Alukov můžete zakoupit u obchodních partnerů po celé ČR.

ŘADA **NEO™** - EXKLUZIVNÍ KOLEKCE, NOVÝ TREND V ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

IMPERIA NEO™



JAK TO FUNGUJE...



ELEGANT NEO™

IMPERIA NEO™ LIGHT

LAGUNA NEO™

TROPEA NEO™

UNIVERSE NEO™

Představujeme Vám exkluzivní řadu zastřešení **NEO™** společnosti ALUKOV. Tyto modely jsme vytvořili pro zákazníky, kteří chtějí spojit komfort plavání v zakrytém bazénu s esteticky šetrným, technicky dokonalým řešením zastřešení, které nebude narušovat harmonii jejich zahrady.

Vznikla tak ucelená řada modelů, která se vyznačuje zaobleným designem hliníkových profilů, které splňují ty nejvyšší bezpečnostní a estetické požadavky spojené se stabilitou a odolností. Každý model řady **NEO™**, kromě modelu **IMPERIA NEO™ - light**, je navíc doplněn novým komfortnějším ovládáním aretačních prvků - **EASY UP**.



EASY UP

Umožňuje uzavřít a zabezpečit zastřešení během několika vteřin bez nepříjemného sklánění, které zatěžuje kolena a bederní páteř. Celá technologie je ukryta uvnitř profilů, takže nijak nenarušuje čistý vzhled zastřešení a nechává vyniknout jeho elegantní linie.



AIR FRESH SYSTEM

Jedinečná technologie zastřešení umožňující pohodlně regulovat přístup čerstvého vzduchu do bazénu, aniž by bylo nutné celé zastřešení rozsunout a riskovat pád dítěte nebo domácího mazlíčka do bazénu.

ZASTŘEŠENÍ **BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN**

ELEGANT NEO™

šířka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,85 - 1,40 m / délka dle přání zákazníka

IMPERIA NEO™ - light *

šířka: 2,50 - 5,50 m / výška: 0,60 - 1,25 m / délka dle přání zákazníka

LAGUNA NEO™

šířka: 4,00 - 5,50 m / výška: 2,20 - 2,65 m / délka dle přání zákazníka

TROPEA NEO™

šířka: 4,00 - 5,75 m / výška: 1,50 - 1,85 m / délka dle přání zákazníka

UNIVERSE NEO™

šířka: 2,50 - 6,25 m / výška: 0,80 - 2,20 m / délka dle přání zákazníka

* **EASY UP** systém tento model neobsahuje.

UNIVERSE NEO™



TROPEA NEO™







JAK TO FUNGUJE...

ELEGANT NEO™



LAGUNA NEO™

ZASTŘEŠENÍ **BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN**



IMPERIA NEO™



NÍZKÁ ZASTŘEŠENÍ

ELEGANT



CORONA™

Zastřešení **CORONA™** je nejnižším dvoukolejnicovým systémem zastřešení bazénu. Toto zastřešení perfektně splňuje svou funkci a zároveň neruší ve výhledu do Vaší zahrady. Charakteristické jsou pro tento model svislé boční stěny a na ně navazující decentní oblouk.

šířka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,50 - 1,20 m / délka dle přání zákazníka

ELEGANT

Elegantní tvar zastřešení propůjčil jméno tomuto modelu. Zajišťuje plnohodnotnou ochranu bazénu, díky optimální klenbě můžete bazén spokojeně využívat i v zakrytém stavu během nepříznivého počasí.

šířka: 3,00 - 9,00 m / výška: 0,85 - 1,80 m / délka dle přání zákazníka

OCEANIC NÍZKÝ MODEL

Průhledné jako sklo, a to kompletně nebo částečně. Takový komfort Vám můžeme nabídnout pokud si tento model objednáte s výplní z průhledného kompaktního polykarbonátu s UV stabilizací v celé délce zastřešení. Komfort plavání pod zastřešením je zachován současně s bezvadným výhledem do okolí. Pohodlnou manipulaci se zastřešením zajišťují pojezdové dráhy umístěné po obou stranách.

šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 0,85 - 2 m / délka dle přání zákazníka

RIVIERA

Konstrukce zastřešení tohoto typu je svými parametry, designem a užitnými vlastnostmi shodná se zastřešením **OCEANIC**. Rozdíl mezi nimi je ten, že tento model zastřešení se posouvá přímo po dlažbě, bez kolejnic, což ocení především zákazníci, kteří nechtějí nebo nemohou technologicky zasahovat do bezprostředního okolí bazénu.

šířka: 3,50 - 6,00 m / výška: 0,70 - 1,20 m / délka dle přání zákazníka

VIVA™

Úspěšný bezbarierový model, který je veden kolejnicí pouze z jedné strany. K Vašemu bazénu tak zůstane ze tří stran plně otevřený bezbarierový přístup. Mezi nízkými zastřešeními patří společně s modelem **CORONA™** k těm úplně nejnižším.

šířka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,55 - 1,40 m / délka dle přání zákazníka

Chcete si dopřát komfort plavání v zastřešeném bazénu, ale neradi byste přišli o výhled z Vašeho okna na druhý konec zahrady? Pak jsou pro Vás nízká zastřešení tím správným řešením. Svou výškou nikterak nenaruší výhled do Vaší zahrady a přitom jsou dost vysoká na to, abyste si zaplavali uvnitř zakrytého bazénu.



CORONA™

ELEGANT

OCEANIC LOW



RIVIERA



VIVA™



TERRA

CORONA™



ELEKTRICKÝ POSUN

Pohodlí automatického posunu umožňuje dálkové ovládání zastřešení i pohybově handicapovaným.



JAK TO FUNGUJE...

ZASTŘEŠENÍ **TERRA / TERRA R**



TERRA



TERRA

šířka: 3,00 - 5, 00 / výška 0,29 - 0,69 / délka dle přání zákazníka

TERRA R

šířka: 4,00 - 6,00 m / výška 0,34 - 0,83 / délka dle přání zákazníka

TERRA / TERRA R – neviditelný pomocník

TERRA je nejnižší bazénové zastřešení od ALUKOVU, které téměř kopíruje povrch terénu. V uzavřené poloze umožňuje absolutní, ničím nerušený výhled do zahrady a okolí bazénu. V otevřené poloze je decentní, na prostor nenáročné zastřešení, které podporuje moderní architekturu.

Zastřešení **TERRA** ocení všichni, kdo chtějí s lehkou nadsázkou „neviditelné“ zastřešení s viditelnými benefity, jako je ochrana vody před nečistotami, regulace teploty vody a ochrana před nechtěným pádem do bazénu.

Jednokolejnicový systém zastřešení **TERRA** zaručuje bezbariérový přístup ze třech stran bazénu, je nenáročný na místo a snadný na údržbu. Posuv zastřešení je přitom velmi lehký a pohodlný. Vysoké nároky na bezpečnostní prvky a odolnost samotného zastřešení i vodící kolejnice jsou u **TERRA** standardem, stejně jako certifikace nosnosti sněhu a odolnosti proti větru.

Zastřešení **TERRA** - znamená mít bazén neustále pod kontrolou, ale dokonale splynout s okolím. Zastřešení je dodáváno bez možnosti vstupních dveří do bazénu. Tento typ zastřešení vzhledem k jeho nízké výšce není určen v uzavřené poloze pro užívání bazénu.





SUPER NÍZKÉ ZASTŘEŠENÍ

NOVINKA!

MINIMUM POJEZDOVÝCH DRAH, MAXIMUM KOMFORTU

TERRA PRIME



TERRA PRIME

šířka: 3,00 - 5,00 / výška 0,29 - 0,69 / délka dle přání zákazníka

TERRA R PRIME

šířka: 4,00 - 6,00 m / výška 0,34 - 0,83 / délka dle přání zákazníka

VIVA PRIME

šířka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,55 - 1,40 m / délka dle přání zákazníka

ZASTŘEŠENÍ **BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN**



TERRA PRIME



VIVA PRIME

TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME – moderní v každém detailu

TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME navazují na zákazníky ověřené a velmi oblíbené modely ultra nízkých bazénových zastřešení **TERRA** a **VIVA**. Svou výškou patří stále k nejnižším zakázkově vyráběným zastřešením na trhu.

TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME byly vyvinuty speciálně pro komfortní posouvání pomocí elektrických motorů a pro ještě intenzivnější pocit bez kolejnicového zastřešení. Pro bezpečný pohyb jednotlivých částí zastřešení je systém vybaven krátkými, nenápadnými vodícími kolejnicemi pod nejmenším segmentem a největším segmentem. Povrch okolí bazénu zůstává téměř volný.

TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME se vyznačují plochou střechou, proto jsou vhodná pro architektonický čistý styl Vašeho domu a velmi dobře se osvědčují v prostoru menších pozemků, kde je výhled do zahrady prioritou.

TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME splňují certifikace nosnosti sněhu a odolnosti proti větru, čímž se stávají nepostradatelnými pomocníky nad Vaším bazénem. Ačkoli zastřešení téměř nevidíte, můžete se na ně dokonale spolehnout. Zastřešení je dodáváno bez možnosti vstupních dveří do bazénu. Tento typ zastřešení vzhledem k jeho nízké výšce není určen v uzavřené poloze pro užívání bazénu.

VIVA PRIME





STŘEDNĚ VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ

TROPEA



TROPEA

Prostorná hala tohoto modelu umožňuje volný pohyb osob ve střední části zastřešeného prostoru. Stěny zastřešení mohou být vyrobeny z kompaktního polykarbonátu, který je průhledný jako sklo a zastřešení díky němu bez problémů splyne s okolní přírodou. I z prostoru zakrytého bazénem si tak můžete vychutnat pohled na svou zahradu a ani na chvíli neztratíte přehled o tom, kde si právě hrají Vaše děti. Jedná se o kompromis mezi prostornou **LAGUNOU** a nízkým **ELEGANTEM**.

šířka: 4,00 - 9,00 m / výška: 1,50 - 2,45 m / délka dle přání zákazníka

UNIVERSE

U širších modelů tohoto typu zastřešení je středová výška podchozí, a umožňuje tak převléknout se před koupáním nebo se naopak osušit po koupání přímo pod zastřešením. V čelních stěnách mohou být umístěny přesuvné nebo otvíravé dveře. V bočních stěnách nejvyššího nebo nejnižšího segmentu pak mohou být umístěny boční přesuvné dveře.

šířka: 2,50 - 9,00 m / výška: 0,80 - 2,80 m / délka dle přání zákazníka

Známé rčení, které říká: „Zlatá střední cesta!“, je v tomto případě zcela na místě. Modely střední řady navrhuje projektanti společnosti ALUKOV tak, aby v sobě skloubily to nejlepší z nízkých a vysokých zastřešení. Stávají se tak univerzálním řešením pro klienty, kteří hledají zastřešení konstrukčně šetrné k designu jejich zahrady a přitom dostatečně vysoké na to, aby nabídlo možnost volného pohybu ve střední části zastřešeného bazénu. Jednoduchost manipulace se zastřešením je pak zajištěna posuvným systémem, který umožňuje snadný pohyb segmentů v obou směrech. Při prodloužení pojezdových drah může být celé zastřešení teleskopicky odsunuto až mimo prostor bazénu.

UNIVERSE



TROPEA



UNIVERSE






VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ

OCEANIC HIGH



Volný pohyb po celé ploše zastřešeného prostoru! To je hlavní výhoda vysokých vertikálních stěn, které jsou základním stavebním prvkem vysokých modelů zastřešení. Kvalitní a léty prověřený posuvný systém umožňuje snadný posun zastřešení v obou směrech. Při prodloužení pojezdových drah může být celé zastřešení teleskopicky odsunuto mimo plochu bazénu. Tím vznikne prostor chráněný proti větru, kde můžete bez problémů umístit zahradní nábytek a relaxovat v bezprostřední blízkosti bazénu. Hliníkové profily, které tvoří konstrukci těchto zastřešení, mohou být vyrobeny v libovolných barevných variantách včetně atraktivního provedení dřevodekor. Tento design je u vysokých konstrukcí, jako jsou například **LAGUNA** nebo **OLYMPIC™**, obzvláště atraktivní.



LAGUNA

šířka: 4,00 - 9,00 m / výška: 2,20 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka

OCEANIC VYSOKÝ MODEL

šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,20 - 2,95 m / délka dle přání zákazníka

OLYMPIC™

šířka: 5,00 - 10,00 m / výška: 2,60 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka

OMEGA™

šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,22 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka

ORIENT

vnitřní průměr: 4,00 - 10,00 m / výška: 1,90 - 3,50 m

vnější průměr: 4,26 - 10,26 m

RAVENA

šířka: 4,00 - 7,50 m / výška: 2,20 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka

VENEZIA

šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,35 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka

VISION™

šířka: 4,00 - 6,00 m / výška: 2,29 - 2,78 m / délka dle přání zákazníka

OMEGA™



LAGUNA

Prostorné zastřešení lze využít nejen jako kryt Vašeho bazénu, ale také jako „halu“, kde si můžete s rodinou nebo přáteli v klidu a v zázemí po koupeli relaxovat. Umístění zastřešení mimo prostor bazénu zajišťuje důmyslný posuvný systém, který umožňuje pohodlně pohybovat konstrukcí v obou směrech. Rozsáhlá paleta hliníkových profilů, které jsou k dispozici pro výrobu tohoto modelu umožňuje pozoruhodně navýšení statické odolnosti konstrukce.

OCEANIC VYSOKÝ MODEL

V zastřešení **OCEANIC** VYSOKÝ MODEL budete mít téměř tolik prostoru, jako v širém oceánu. Zajímavě řešené zastřešení, kdy střecha, navazující na kolmé stěny, je z části šikmá a z části prohnutá. Právý klenot pro Vaši zahradu.

OMEGA™

Se zastřešením **OMEGA™** získáte prostor navíc, neboť jeho konstrukce umožňuje zvětšení šířky zastřešení, aniž by se výrazně měnila jeho výška. Posuvnému zastřešení jsme dali název pro jeho charakteristický tvar, který připomíná stejnojmenné řecké písmeno. Stěny zastřešení bazénu jsme vyklenuli směrem ven, což přináší pozitivní prostorový efekt – zastřešení se jeví opticky nižší, než ve skutečnosti je a podél stěn zůstává plně podchozí. Naši projektanti kombinací oblých tvarů a původních hran dosáhli výhodných parametrů zastřešení, kdy výška zastřešení při jeho rozšiřování roste jen minimálně. Zastřešení **OMEGA™** vynikne především na rozsáhlých zahradách, u moderních novostaveb, ale také u klasických rodinných domů.

ORIENT

Fascinující konstrukce podobná těm, které jsou k vidění v pohádce „Tisíce a jedné noci“ nebo v zemích Orientu. Hemisférický tvar zaručuje vysoký stupeň izolace celého bazénu. Pohyblivá část zastřešení umožňuje odkrýt více než 1/4 bazénu, čímž je regulována teplota vzduchu v horkých dnech a současně dovolí slunečním paprskům svítit přímo na bazén.

RAVENA

Pro klienta, který hledá ideální poměr mezi velikostí a funkcí, je tento model zastřešení optimálním řešením. Jde o kombinaci svislých stěn svírajících se zemí úhel cca 80° a klenutých segmentů. Tvar zastřešení umožňuje neomezený pohyb kolem 3 stran bazénu. Ve vertikální boční stěně jsou umístěny přesuvné dveře, v přední a zadní stěně mohou být přesuvné nebo otvíravé dveře. Díky svému modernímu provedení a neotřelému vzhledu je tento model u klientů velmi oblíbený a žádaný.

VENEZIA

Zastřešení **VENEZIA** skýtá dostatek prostoru, aby bylo zcela podchozí. Tento líbivý model je upřednostňován mnoha zákazníky pro svůj tvar a velký vnitřní prostor. Zajišťuje příjemný pobyt ve vašem bazénu v horkých i chladnějších dnech.

VISION™

Zastřešení bazénu podobného tvaru jako model **CORONA™** z kategorie nízkých konstrukcí. **VISION™** je však podchozí až do výšky 180 cm, což umožňuje pohyb a pobyt pod celým zastřešením včetně bočních stěn.

LAGUNA









ZASTŘEŠENÍ **OLYMPIC™**

OLYMPIC™



OLYMPIC™



TOP výrobek společnosti ALUKOV, který zaujme výjimečným designem s neotřelým vzhledem. Jeho konstrukce je složena z jedné či dvou polokopulí (okrouhlých částí), které doplňuje standardní tvar segmentů zastřešení. Hlavní výhodou tohoto modelu je možnost volného pohybu po celém zastřešeném prostoru. Přesuvný systém umožňuje snadný posuv segmentů v obou směrech. Snadné otevírání a zavírání lehce obstará jedna, nebo dvě osoby (v závislosti na velikosti konstrukce). Variantou může být i elektrický posuv zastřešení. Hliníkové profily mohou být provedeny ve velmi atraktivní barevné variantě dřevodekor, která obzvláště vynikne u takto velkých modelů zastřešení bazénů.



OLYMPIC™



www.alukov.cz

KOMBINACE MODELŮ

COMBI



COMBI, ATYP

Jedná se o konstrukce kombinované ze dvou až tří standardních typů zastřešení. Snadno tak můžete dosáhnout ideální kombinace ochranné funkce bazénu s prostorným vchodovým segmentem, nebo klasický prodloužený tvar s polokopulí. Nejoblíbenější je sloučení nízkých segmentů s jedním nebo dvěma vyššími.



ATYP





ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN

SPA DOME ORLANDO® SMALL / LARGE

Má do prostoru Vaší vířivé vany prosvítat světlo, může do ní být vidět, nebo byste dali přednost diskrétnějšímu provedení? Originální konstrukce tohoto modelu je složena z hliníkových profilů, které jsou povrchově upraveny komaxitovou vypalovanou barvou. Výplň mezi těmito profily může mít hned několik podob. Díky materiálu zvanému kompaktní polykarbonát pro Vás můžeme vytvořit výplň průhlednou, průsvitnou nebo diskrétně bronzově (kouřově) zbarvenou. Toto zastřešení se skládá z obvodových částí, dveřních částí a vrchlíku. Vzniklá kopule je uložena na kruhové kolejnici umožňující otáčivý pohyb v rozmezí 360° v obou směrech*. Tento model se vyznačuje snadnou montáží, jejímž základem je ukotvení pojezdové dráhy do pevného základu, kterým je například beton nebo keramická dlažba. Je možno doobjednat střešní otočné okno.*

* Pouze u modelu SPA DOME ORLANDO® - small

SPA DOME ORLANDO® SMALL

vnitřní průměr: 4,00 m / vnější průměr: 4,11 m / výška: 2,30 m

SPA DOME ORLANDO® LARGE

vnitřní průměr: 4,89 m / vnější průměr: 5,00 m / výška: 2,70 m



SPA GRAND SUNHOUSE®



SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®

Zastřešení SPA **SUNHOUSE®** / SPA **GRAND SUNHOUSE®** jsou oválnou verzí SPA DOME **ORLANDO®**. Vzhledem ke svým větším rozměrům poskytují i větší užitný prostor. Mají otevíratelnou střechu a dvoje přesuvné dveře. Model je složený ze dvou polokopulí (jako rozpůlené SPA DOME **ORLANDO®**), dvou rovných segmentů zastřešení s bočními přesuvnými dveřmi a vrchlíku s odvětrávatelnou posuvnou střechou pro zlepšení ventilace. Dvoukřídlé rozsvídné dveře umístěné v jedné z polokopulí umožňují manipulaci s vířivou vanou a zároveň slouží jako hlavní vstup do zastřešení. Varianta s bronzovým (kouřovým) kompaktním polykarbonátem částečně snižuje účinek slunečního záření, vytváří příjemné prostředí pro oči a pomáhá udržet komfortní vnitřní teplotu. Konstrukční prvky zajišťují nejen snadnou a efektivní montáž, ale i vlastní nenáročnou údržbu obou typů zastřešení.



SPA **SUNHOUSE®** šířka: 4,11 m / délka: 6,16 m / výška: 2,30 m

SPA **GRAND SUNHOUSE®** šířka: 5,0 m / délka: 8,0 m / výška: 2,7m

SPA DOME ORLANDO® LARGE



OASIS™ SMALL



OASIS™ SMALL

Zastřešení **OASIS™** – small v sobě ve správném poměru kombinuje vlastnosti modelů SPA **SUNHOUSE®** a **VERANDA NEO™**. Největší výhodou tohoto modelu je konstrukce navržená k zakrytí prostoru při použití stávající vertikální stěny. Takto zastřešený prostor může sloužit k zakrytí vířivé vany i bazénku. Hodí se i jako zahradní altán pro trávení volných chvil. Má otevíratelnou střechu a jednu nebo dvojí přesuvné dveře. Polokopule má široké otevření a posuvnou střechu pro ventilaci. Varianta s bronzovým (kouřovým) polykarbonátem chrání před slunečním zářením a přirozeně reguluje vnitřní teplotu na komfortní úroveň.

šířka: 4,11 m / délka ode zdi: 4,10 m / výška: 2,30 m



OASIS™ LARGE

Jak vyplývá z názvu, jedná se o větší variantu zastřešení **OASIS™** – small. Délka tohoto prodlouženého typu zastřešení dosahuje necelých 6 m.

šířka: 5,00 m / délka ode zdi: 5,6 m / výška: 2,70 m



OASIS™ LARGE



VARIABILNÍ ZASTŘEŠENÍ



JAK TO FUNGUJE

CORSO™

Myslíte si, že Váš bazén je až příliš blízko stěny, a proto se na něj žádné zastřešení nehodí? Omyl, my pro Vás řešení máme! Díky modelu **CORSO™** je celý prostor přístupný ze tří stran. Horní pojezdová dráha je umístěna na stěně, dolní je připevněná klasicky k dlažbě. Jednotlivé segmenty mohou být posouvány v obou směrech a umožňují tak otevřít celý vnitřní prostor.

šířka: 2,00 - 5,00 m / délka a výška dle přání zákazníka



CORSO™

STYLE™

VERANDA NEO™



STYLE™

Konstrukce navržena k zakrytí bazénu při použití stávající stěny stojící v jeho blízkosti. Horní pojezdová dráha je umístěna na stěně a kryje tak ji i bazén. Segmenty mohou být přesunovány vlevo nebo vpravo tak, aby se odkryl bazén celý. Ideální pro milovníky obýlých tvarů nebo pro každého, kdo potřebuje větší šířku zastřešení.

šířka: 5,00 - 8,50 m / délka a výška dle přání zákazníka

VERANDA NEO™

Tento model je vhodný k využití zastřešení bazénu nebo vířivé vany, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti domu. Části tohoto zastřešení rolují po pojezdových drahách upevněných ke stěně domu a do dlažby. Systém dovolí široké otevření vnitřních prostor.

šířka: 3,00 - 4,50 m / délka a výška dle přání zákazníka



TECHNICKÉ DETAILY ŘADY NEO™

NOVÉ, MODERNÍ POJETÍ ZASTŘEŠOVACÍCH KONSTRUKCÍ NA BAZÉNY



1. Nejširší paleta barev v základní ceně.
2. Jedny dveře z naší nabídky.
3. Atraktivní design zakulacených profilů a záslepek.
4. Spolehlivý fixační systém aretování čelních stěn.
5. Unikátní labyrintový těsnicí systém zabráňující poškrábání polykarbonátu.



6. Celozamykatelný systém **FORTIS**.

7. Kompaktní 4mm polykarbonát, speciálně testovaný na kroupy. Nejdelší garance v EU - až 15 let.

8. Aktivní termo ochrana bazénu **AIR FRESH SYSTEM** - námi vyvinutý ventilační systém vyklápění těsnění čelních stěn.

9. Plochá, 15mm vysoká pochozí pojezdová dráha **KOMFORT**.

V ZÁKLADNÍM
PROVEDENÍ
ZDARMA

10. **EASY UP** - horní ovládání aretace integrované v profilech zvyšující komfort ovládání zastřešení (vyjma modelu IMPERIA NEO™ LIGHT).


11. Pojezdová kolečka s nerezovými ložisky umožňují výjimečně lehký posuv zastřešení a trvalou odolnost.

SKUTEČNÉ POHODLÍ - HORNÍ OVLÁDÁNÍ ARETACE **EASY UP**

ZASTŘEŠENÍ **BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN**

TVARY A VÝŠKY ZASTŘEŠENÍ - POOL PROGRAM

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA TYPŮ A PROVEDENÍ ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ NA TRHU



BAREVNÉ KOMBINACE A PROFILY

POLYKARBONÁT



Kompaktní
čirý



Kompaktní
kouřový




Kompaktní
strukturovaný



Jednokomo-
rový čirý




Jednokomo-
rový kouřový




Tříkomorový
čirý

KOMAXITOVÉ BARVY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ



Stříbrná
RAL 9006



Bílá
RAL 9010



Antracitová
DB 703



Antická
hnědá

POJEZDOVÉ DRÁHY



Přírodní elox



Bronzový elox



POTĚŠENÍ

-  **PRODLOUŽENÍ SEZÓN**Y - prodloužení provozu bazénu o 5 měsíců (2 měsíce na podzim a 3 měsíce na jaře).
-  **KRYTÍ BAZÉNU** - bazén je chráněn před spadem nečistot a hmyzu, čímž se usnadňuje jeho údržba a minimalizuje množství chemikálií potřebných k jeho čištění.
-  **MÉNĚ CHEMIE** - zastřešení bazénu ho udržuje ve větší čistotě a k jeho údržbě je třeba méně chemických prostředků.
-  **KOMFORT** - zatažené zastřešení Vám umožňuje pobývat v bazénu i v dešti či větrném počasí.
-  **OCHRANA PŘED MRAZEM** - zastřešení snižuje účinky mrazivého počasí.
-  **JEDNOKOLEJNICOVÝ POSUN** - u zastřešení VIVA™ nabízíme posun jen po jedné kolejnici, aby zastřešení co nejméně zasahovalo do okolí.
-  **ELEKTRICKÝ POSUN** - posun segmentů může být ovládán automaticky elektrickým motorem.
-  **LEHKÝ POSUN** - se segmenty může posouvat i dítě díky systému kvalitních koleček s nerezovými ložisky.
-  **SNADNÁ ÚDRŽBA** - sklo či polykarbonát se oplachuje za použití běžných mycích prostředků.

ESTETIKA

-  **TECHNOLOGIE** - jsme držiteli několika technologických patentů a pokračujeme ve vývoji stále lepších řešení.
-  **ORIGINÁL** - každé zastřešení je vyrobeno na míru, podle přání zákazníka.
-  **AIR FRESH SYSTEM** - systém vyklápění čelních stěn udržující kvalitu vody díky odvětrávání teplého vzduchu v létě.
-  **DESIGN** - tvar profilu zastřešení si můžete zvolit ostrý nebo zaoblený profil NEO™.
-  **TĚSNĚNÍ** - labyrintový těsnicí systém výrazně omezuje zatékání a předchází poškrábání polykarbonátu.
-  **ODVĚTRÁVÁNÍ** - lze namontovat i extra odvětrávací okna.

BEZPEČÍ

-  **OCHRANA OSOB A MAJETKU** - celozamykatelný systém zastřešení zabraňuje pádu lidí a zvířat do bazénu, zrovnatak jako nežádoucím vniknutí.
-  **ODOLNÉ ZATÍŽENÍ** - robustní konstrukce ověřena statickými výpočty.
-  **KONSTANTNÍ TEPLOTA** - díky zakrytí bazénu vzniká prostor s konstantní teplotou.
-  **BEZBARIÉROVÉ** - nabízíme možnost bezprahového řešení vstupu.
-  **POCHOZÍ KOLEJNICE** - bezpečné nízké pochozí kolejnice.
-  **UV OCHRANA** - polykarbonát s oboustrannou UV stabilizací chrání pokožku před negativními vlivy UV záření.
-  **POLYKARBONÁT** - námi používaný polykarbonát má záruku až 15 let a je testovaný v odolnosti vůči kroupám.

SPOLEHLIVOST

-  **KOMPLEXNÍ PÉČE** - naši prodejci s Vámi vždy budou hledat optimální řešení tak, aby Vám zastřešení dělalo jen radost.
-  **RYCHLÁ MONTÁŽ** - montáž na místě se typicky provádí do jednoho dne.
-  **SERVIS** - v rámci našeho kvalitního poprodejního servisu Vám jakoukoli závadu na zastřešení opraví naši pracovníci.
-  **KVALITA** - mezinárodní certifikace kvality výroby a produktů CE, AFNOR...
-  **ZAMĚŘENÍ ZDARMA** - konzultace a zaměření u zákazníka je zdarma.
-  **ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ** - dbáme na to, aby výroba, výrobky i odpad, co nejméně zatěžovali životní prostředí.
-  **DLOUHODOBÉ ZÁRUKY** - 5 let na zastřešení, 5 let na barvu, 7 let na stabilitu spojů, 15 let na polykarbonát.
-  **MEZINÁRODNÍ SÍŤ** - zkušenosti a nové trendy čerpáme z celé naší mezinárodní prodejní sítě IPC čítající přes 30 členů.

PŘEDSTAVENÍ **SPOLEČNOSTI**

Společnost Alukov a.s. je ryze českou společností a byla založena v Orli u Chrudimi v roce 1995. Od té doby vyrobila více než 60 tisíc zastřešení bazénů, vířivých van a teras. Se svou roční produkcí se řadíme mezi nejvýznamnější společnosti svého druhu v Evropě. Zastřešení bazénů a teras CORSO™ vyrobená v ALUKOVU jsou vyvážena do států EU a dalších zemí Evropy, Asie, USA, Austrálie a Nového Zélandu. V roce 2005 se společnost ALUKOV a.s. stala zakládajícím členem mezinárodní asociace kvalifikovaných výrobců a prodejců zastřešení bazénů s názvem IPC Team.

Výrobní program zahrnuje terasová zastřešení CORSO™, Pergola SKY, rámové posuvné stěny, bazénová zastřešení a zastřešení vířivých van. Vybrat si můžete z široké nabídky tvarů, velikostí, barev, výplňových materiálů a doplňků.

U bazénových zastřešení si můžete vybrat z nízkých a super nízkých zastřešení, středně vysokých až po velká podchozí zastřešení. Díky naší technologii můžeme zastřešovat i zastřešení více než 12 metrů široká. U terasových zastřešení realizujeme i technicky náročné projekty na střeších výškových budov.

Všechna zastřešení se vyrábí z poctivých hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Výplňové materiály jako bezpečnostní sklo nebo polykarbonát, mají výborné odolné vlastnosti. Celý systém našich zastřešení je konstruován pro velmi snadnou údržbu a dlouhou životnost.

SYSTÉM SPOLUPRÁCE

Systém naší práce je odborný, ale srozumitelný a ohleduplný. Naši zkušení manažeři Vám v pohodlí Vašeho domova poskytnou maximum informací o zastřešení potřebných pro správné rozhodnutí. Pomohou Vám vybrat model i doplňky tak, aby zastřešení dlouhodobě splňovalo Vaše požadavky a potřeby. Zůstáváte stále hlavním designerem a architektem pohodlí Vašeho domova. Po odborném zaměření a přijetí smluvních podmínek, Vám zastřešení vyrobíme na míru a profesionálně namontujeme v přiměřeném dodacím termínu. Neustále zajišťujeme včasný záruční i pozáruční servis. Jakkoli nás kontaktujete a budeme se Vám co nejdříve věnovat. Nezapomeňte se informovat na mimořádný rozsah našich Nadstandardních záručních podmínek!



DOTVÁŘÍME DOMOV...





PRVOTŘÍDNÍ SERVIS



ZKUŠENÝ TÝM



DŮRAZ NA DETAIL



ZASTŘEŠENÍ **BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN**



VÝROBNÍ AREÁLY V ČR ZAUJÍMAJÍ ROZLOHU 30 000 m², CELOSVĚTOVĚ PAK VÍCE NEŽ 50 000 m².



CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

CERTIFIKACE

Naše kvalita je certifikována odborníky v oblasti řízení jakosti ISO 9001, environmentu ISO 14001 a francouzským výzkumným institutem v Paříži (Laboratoire National D'essais). Zastřešení bazénů odpovídají bezpečnostní a kvalitativní normě NF P90-309.



ONORM ONR 191160-2010
Requirements For Safety Moveable Swimming Pool Covers



OCENĚNÍ



Zastřešení **CORSO™ GLASS** získalo ocenění Grand Prix na výstavě FOR ARCH 2013



Zastřešení **CORSO™** získalo ocenění na výstavě WARSAW BUILD 2014 a 2015



Zastřešení **CORSO™** získalo ocenění jako nejlepší posuvné zastřešení na výstavě BUDMA 2015



Zastřešení **CORSO™ ULTIMA** získalo ocenění Grand Prix na výstavě FOR HABITAT 2017 a 2018



ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany

Mobil: +420 731 623 475, +420 731 633 171, +420 734 398 233

Tel.: +420 469 681 488 ■ **E-mail:** info@alukov.cz

www.alukov.cz

SHOWROOM PRAHA - ROHAN BUSINESS CENTER

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

Mobil: +420 734 391 529 ■ **E-mail:** ocpraha@alukov.cz



Alukov
WORLDWIDE

© ALUKOV 13 - 2022, VÝROBCE SI VYHRAZUJE MOŽNOST TECHNICKÝCH ZMĚN SVÝCH VÝROBKŮ.
FOTOGRAFIE ZASTŘEŠENÍ JSOU POUZE ILUSTRATIVNÍ. KVALITA A DESIGN ALUKOV ČESKÁ REPUBLIKA.



Razítko prodejce:

